

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO NIEPODPIWNICZOWNEGO BUDYNKU DREWNIANEGO”

Podstawa prawna:

1. Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1610) zwana dalej ustawą;
2. Uchwała nr 14/III/2015 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD z późniejszymi zmianami.

Tryb postępowania:

Pisemny przetarg nieograniczony

Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
Rodzinny Ogród Działkowy im. „Katarzynki” w Braniewie
Ul. Skośna b/n
Skrytka pocztowa nr 53
14-500 Braniewo
E-mail : rodkatarzynkibraniewo@pzd.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania : <https://elblag.pzd.pl/>

Opis przedmiotu zamówienia:

Wspólny słownik zamówień
KOD CPV: 45211320 – roboty budowlane w zakresie altan

Przedmiotem zamówienia jest budowa domku drewnianego wykonanego z litego bala świerkowego o grubości 44 mm.

Specyfikacja techniczna:

Domek drewniany wolnostojący mat. Bal świerkowy 44 mm – szt. 1 z montażem
Wymiar zewnętrzny konstrukcji wynosi 600x600 cm + 100 cm wypust dachu od frontu budynku
Grubość ściany: 45 mm
Wysokość ściany: 200 - 240 cm
Wysokość w szczycie: ok. 323 cm
Powierzchnia zabudowy: ok, 30 - 32,6 m²

Grubość deski dachowej: ok. 20 mm

Grubość deski podłogowej: ok. 19 - 28 mm

Ilość drzwi: 1x 1560x2020 mm

Ilość okien drewnianych dwuszybowe uchylno-rozwiernych. : 2x 1560x1050 m

Wnętrze ok. 34 m²

Dodatkowo:

- Docieplenie ścian – łąty, wełna mineralna 10cm, membrana kontrłaty, deska elewacyjna
- Ocieplenie dachu – membrana, wełna mineralna 10cm, membrana zamykająca, płyta OSB
- Położenie gontu bitumicznego
- Okiennice malowane na kolor domku
- Impregnacja zewnętrzna jednokrotna
- Orynowanie PVC
- Druga warstwa legarów - kratownica
- Transport

Szkice:



